

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 50141420

Blatt Page
0001

Ihr Zeichen Client Reference
12051265

Unser Zeichen Our Reference
ZTW2-KLL- 11011557 001


Ausstellungsdatum
25.11.2008

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Accu Therm Corp.
No. 9, Cheng-Kung Street
Tu-Cheng Ind. Dist.
Taipei Hsien 236
Taiwan, R.O.C.

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Accu Therm Corp.
No. 9, Cheng-Kung Street
Tu-Cheng Ind. Dist.
Taipei Hsien 236
Taiwan, R.O.C.

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to

EN 60730-2-9:2002+A1+A2+A11+A12

EN 60730-1:2000+A1+A12+A13+A14+A15+A16

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Temperatur-Regler (Thermostat)

Bezeichnung : AT500PA
(Type Designation)

6

Bemessungsspannung : AC 250V
(Rated Voltage)

Bemessungsstrom : 40A
(Rated Current)

Anzahl der automatischen Zyklen : 6,000
(Number of Automatic Cycles)

Verschmutzungsgrad : 2
(Degree of Pollution)

Temperaturgrenzen des Schaltkopfes : 45 bis (to) 130°C
(Ambient Temperature Limits of Switch Head)



6

ANLAGE (Appendix): 1.0

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Dipl.-Ing. B. Scheirer

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 50141420

Blatt Page
0002

Ihr Zeichen Client Reference
12051265

Unser Zeichen Our Reference
ZTW2-KLL- 11011557 001


Ausstellungsdatum
25.11.2008

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Accu Therm Corp.
No. 9, Cheng-Kung Street
Tu-Cheng Ind. Dist.
Taipei Hsien 236
Taiwan, R.O.C.

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Accu Therm Corp.
No. 9, Cheng-Kung Street
Tu-Cheng Ind. Dist.
Taipei Hsien 236
Taiwan, R.O.C.

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to

EN 60730-2-9:2002+A1+A2+A11+A12
EN 60730-1:2000+A1+A12+A13+A14+A15+A16

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Temperatur-Regler (Thermostat)

Wie Blatt (As Page) 01

Ergänzung (Addition)

Bezeichnung (Type Designation)

: AT500PF
AT500PF-1
AT500PJ
AT500PJ-1
AT500PM
AT500PM-1
AT500PMS
AT500PMF
AT500PMJ

2

Bemessungsstrom
(Rated Current)

: siehe Anlage
(see appendix)

Anzahl der automatischen Zyklen
(Number of Automatic Cycles)

: siehe Anlage
(see appendix)

Temperaturgrenzen des Schaltkopfes
(Ambient Temperature Limits of Switch Head)

: siehe Anlage
(see appendix)



2

ANLAGE (Appendix): 1.0

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Dipl.-Ing. B. Scheirer

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 50141420

Blatt Page
0003

Ihr Zeichen Client Reference
12057694

Unser Zeichen Our Reference
ZTW2-STF- 11011557 002

Ausstellungsdatum
24.11.2011

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Accu Therm Corp.

No.9,

Chenggong St., Tucheng Industrial Di
Tucheng Dist, New Taipei City 236
Taiwan, R.O.C.


Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Accu Therm Corp.

No.9,

Chenggong St., Tucheng Industrial Di
Tucheng Dist, New Taipei City 236
Taiwan, R.O.C.

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to

EN 60730-2-9:2010

EN 60730-1:2000+A1+A2+A12+A13+A14+A16

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Temperatur-Regler (Thermostat)

Wie Blatt (As Page) 01

Änderung (Change)

Prüfgrundlage : siehe oben
(Test Requirement) (see above)

Genehmigungsinhaber : siehe oben
(License Holder) (see above)

Fertigungsstätte : siehe oben
(Factory) (see above)

AT500 2011

ANLAGE (Appendix): 1.1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. W. Feuker



Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 50141420

Blatt Page
0004

Ihr Zeichen Client Reference
12058319

Unser Zeichen Our Reference
ZTW2-STF- 11011557 002

Ausstellungsdatum
24.11.2011

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Accu Therm Corp.

No.9,

Chenggong St., Tucheng Industrial D
Tucheng Dist, New Taipei City 236
Taiwan, R.O.C.


Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Accu Therm Corp.

No.9,

Chenggong St., Tucheng Industrial Di
Tucheng Dist, New Taipei City 236
Taiwan, R.O.C.

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to

EN 60730-2-9:2010

EN 60730-1:2000+A1+A2+A12+A13+A14+A16

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Temperatur-Regler (Thermostat)

Wie Blatt (As Page) 01

Ergänzung (Addition)

Bezeichnung : AT500PA-1
(Type Designation) AT500PA-2
AT500PM-2
AT500PAJ
AT500PAF

2

Bemessungsspannung : AC 250V
(Rated Voltage)

Bemessungsstrom : siehe Anlage 1.1
(Rated Current) (see appendix 1.1)

Anzahl der automatischen Zyklen : siehe Anlage 1.1
(Number of Automatic Cycles) (see appendix 1.1)

Verschmutzungsgrad : 2
(Degree of Pollution)

Temperaturgrenzen des Schaltkopfes : siehe Anlage 1.1
(Ambient Temperature Limits of (see appendix 1.1)
Switch Head)



2

ANLAGE (Appendix): 1.1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. W. Feucker

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 50141420

Blatt Page
0005

Ihr Zeichen Client Reference
12058319

Unser Zeichen Our Reference
ZTW2-STF- 11011557 002

Ausstellungsdatum
24.11.2011

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Accu Therm Corp.

No.9,

Chenggong St., Tucheng Industrial D

Tucheng Dist, New Taipei City 236

Taiwan, R.O.C.

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Accu Therm Corp.


No.9,

Chenggong St., Tucheng Industrial Di

Tucheng Dist, New Taipei City 236

Taiwan, R.O.C.

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to

EN 60730-2-9:2010

EN 60730-1:2000+A1+A2+A12+A13+A14+A16

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Temperatur-Regler (Thermostat)

Wie Blatt (As Page) 01

Zusammenfassung aller Bezeichnungen von Blatt 01 bis 04
(Summary of all Type Designations from Page 01 to 04)

Bezeichnung : AT500PA , AT500PA-1 , AT500PA-2
(Type Designation) AT500PF , AT500PF-1 , AT500PJ ,
AT500PJ-1 , AT500PM , AT500PM-1 ,
AT500PM-2 , AT500PMS , AT500PMF
AT500PMJ , AT500PAJ , AT500PAF

Bemessungsspannung : AC 250V

(Rated Voltage)

Bemessungsstrom : siehe Anlage 1.1

(Rated Current)

(see appendix 1.1)

Anzahl der automatischen Zyklen : siehe Anlage 1.1

(Number of Automatic Cycles)

(see appendix 1.1)

Fortsetzung auf Blatt (Continued on Page) 06

ANLAGE (Appendix): 1.1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. W. Feuker



Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 50141420

Blatt Page
0006

Ihr Zeichen Client Reference
12058319

Unser Zeichen Our Reference
ZTW2-STF- 11011557 002

Ausstellungsdatum
24.11.2011

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Accu Therm Corp.

No.9,

Chenggong St., Tucheng Industrial D
Tucheng Dist, New Taipei City 236
Taiwan, R.O.C.


Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Accu Therm Corp.

No.9,

Chenggong St., Tucheng Industrial Di
Tucheng Dist, New Taipei City 236
Taiwan, R.O.C.

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to

EN 60730-2-9:2010

EN 60730-1:2000+A1+A2+A12+A13+A14+A16

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Temperatur-Regler (Thermostat)

Wie Blatt (As Page) 01

Fortsetzung (Continuation)

Verschmutzungsgrad : 2
(Degree of Pollution)

Temperaturgrenzen des Schaltkopfes : siehe Anlage 1.1
(Ambient Temperature Limits of (see appendix 1.1)
Switch Head)



ANLAGE (Appendix): 1.1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. W. Feuker